



Handelsbezeichnung	Macromite
Registernummer	3752-0
Art der Zubereitung	Sonstige (XX)
Wirkungstyp	Insektizid

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben	Wirkstoffgruppe
Raubmilbe (Macrocheles robustulus [MACHRO])					

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
Biohelp - biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-GmbH	Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
Biohelp - biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs-GmbH	Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich

Status	zugelassen
Beginn der Zulassung	03.08.2016
Datum der letzten Änderung	
Antrag auf Erneuerung	
Datum der letzten Erneuerung	
Ende der Zulassung	30.06.2031
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	

Zugelassene Indikationen

Nr. Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
1 Gemüsebau	<ul style="list-style-type: none">Kräuter (3HERC)Gemüsekulturen (3VEGC)Arzneipflanzen (Heilkräuter) (3MEDC)Gewürzkräuter (3SPIC)	<ul style="list-style-type: none">Trauermückenlarven (BRAISP, Bradysia sp.)Westlicher Blüenthrips (THRITB, Thrips tabaci)Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein	



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Daten zuletzt aktualisiert am: 29.10.2025 0:05

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
2	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Trauermückenlarven (BRAISP, Bradysia sp.) • Westlicher Blüenthrips (THRITB, Thrips tabaci) • Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
3	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Trauermückenlarven (BRAISP, Bradysia sp.) • Westlicher Blüenthrips (THRITB, Thrips tabaci) • Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
4	Gemüsebau	• Kräuter (3HERC) • Gemüsekulturen (3VEGC) • Arzneipflanzen (Heilkräuter) (3MEDC) • Gewürzkräuter (3SPIC)	• Trauermückenlarven (BRAISP, Bradysia sp.) • Westlicher Blüenthrips (THRITB, Thrips tabaci) • Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Haus- und Kleingarte nbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein		
5	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Trauermückenlarven (BRAISP, Bradysia sp.) • Westlicher Blüenthrips (THRITB, Thrips tabaci) • Kalifornischer Blüenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	Haus- und Kleingarte nbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein		



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
----------------	-------------------	------------	------------	--------	-----------------

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen	
In die Gebrauchsanweisung ist eine Zusammenstellung der Gemüsekulturen, für die eine ausreichende Wirksamkeit des Nützlingseinsatzes belegt ist, aufzunehmen.	1 - Arzneipflanzen (Heilkräuter) (3MEDC), Gemüsekulturen (3VEGC), Gewürzkräuter (3SPIC), Kräuter (3HERC), 4 - Arzneipflanzen (Heilkräuter) (3MEDC), Gemüsekulturen (3VEGC), Gewürzkräuter (3SPIC), Kräuter (3HERC)
Die Angaben zu Aufwandmenge, Anwendungszeitpunkt, maximale Anzahl der Anwendungen und zeitlicher Abstand in Tagen stellen Richtwerte dar und können gegebenenfalls in Verantwortung des Verwenders an die betriebs- und kulturspezifische Situation angepasst werden.	

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedsstaat

Handelsbezeichnung

Zulassungsnummer



Indikationsdetail zu Macromite, 3752-0

Nr. 1

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kräuter (3HERC)	
Gemüsekulturen (3VEGC)	
Arzneipflanzen (Heilkräuter) (3MEDC)	
Gewürzkräuter (3SPIC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermückenlarven (BRAISP, Bradysia sp.)	
Westlicher Blütenthrips (THRITB, Thrips tabaci)	
Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
100 - 250 Individuen/m ²	100 - 250 Individuen/m ²					---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Nach Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Streuen auf das Kultursubstrat

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

In die Gebrauchsanweisung ist eine Zusammenstellung der Gemüsekulturen, für die eine ausreichende Wirksamkeit des Nützlingseinsatzes belegt ist, aufzunehmen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Macromite, 3752-0

Nr. 2

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermückenlarven (BRAISP, Bradysia sp.)	
Westlicher Blütenthrips (THRITB, Thrips tabaci)	
Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		100 - 250 Individuen/m ²	100 - 250 Individuen/m ²			---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Nach Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Streuen auf das Kultursubstrat

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Macromite, 3752-0

Nr. 3

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermückenlarven (BRAISP, Bradysia sp.)	
Westlicher Blütenthrips (THRITB, Thrips tabaci)	
Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
		100 - 250 Individuen/m ²	100 - 250 Individuen/m ²			---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Nach Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Streuen auf das Kultursubstrat

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Macromite, 3752-0

Nr. 4
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kräuter (3HERC)	
Gemüsekulturen (3VEGC)	
Arzneipflanzen (Heilkräuter) (3MEDC)	
Gewürzkräuter (3SPIC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermückenlarven (BRAISP, Bradysia sp.)	
Westlicher Blütenthrips (THRITB, Thrips tabaci)	
Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
250	Individuen/m ²					---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Nach Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Streuen auf das Kultursubstrat
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

In die Gebrauchsanweisung ist eine Zusammenstellung der Gemüsekulturen, für die eine ausreichende Wirksamkeit des Nützlingseinsatzes belegt ist, aufzunehmen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Macromite, 3752-0

Nr. 5

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Trauermückenlarven (BRAISP, Bradysia sp.)	
Westlicher Blütenthrips (THRITB, Thrips tabaci)	
Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Frankliniella occidentalis)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
250	Individuen/m ²					---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Nach Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Streuen auf das Kultursubstrat

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>