



Handelsbezeichnung	Cucumeris
Registernummer	4246-0
Art der Zubereitung	Sonstige (XX)
Wirkungstyp	Insektizid

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben	Wirkstoffg ruppe
Raubmilbe (Neoseiulus cucumeris (vormals Amblyseius cucumeris)) [AMSCU])					

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
biohelp Garten & Bienen – Biologische Produkte für Garten, Haus und Imkerei GmbH	Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
biohelp Garten & Bienen – Biologische Produkte für Garten, Haus und Imkerei GmbH	Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich

Status zugelassen

Beginn der Zulassung 31.08.2021

Datum der letzten Änderung

Antrag auf Erneuerung

Datum der letzten Erneuerung

Ende der Zulassung 31.07.2036

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Zugelassene Indikationen

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
1	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	Haus- und Kleingarte nbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
2	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	Unter Glas		Nein	Nein	Nein
3	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzen (3ORTC)	• Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	Haus- und Kleingarte nbereich: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
4	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzen (3ORTC)	• Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	Freiland, Unter Glas	Nein	Nein	Nein	



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
5	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
6	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Erdbeermilben (TARSPA, Phytonemus pallidus)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
7	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC)	• Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
8	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC)	• Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	Freiland, Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
9	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Teemilbe (HEMTLA, Polyphagotarsonemus latus)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
10	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Teemilbe (HEMTLA, Polyphagotarsonemus latus)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein	



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
----------------	-------------------	------------	------------	--------	-----------------

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	Betroffene Indikationen
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen	Betroffene Indikationen
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!	
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.	
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.	

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen	Betroffene Indikationen
-------------------------	-------------------------

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen	Betroffene Indikationen
Die Angaben zu Aufwandmenge, Anwendungszeitpunkt, maximale Anzahl der Anwendungen und zeitlicher Abstand in Tagen stellen Richtwerte dar und können gegebenenfalls in Verantwortung des Verwenders an die betriebs- und kulturspezifische Situation angepasst werden.	
Das Pflanzenschutzmittel (Nützlingspräparat) ist nicht uneingeschränkt mit chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen kombinierbar.	

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedsstaat

Handelsbezeichnung

Zulassungsnummer



Indikationsdetail zu Cucumeris, 4246-0

Nr. 1
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengrenzbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Vorbeugend: 50 Individuen/m ² , bei Befall: 100 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe über 125 cm)				
Vorbeugend: 10 Individuen/m ² , bei Befall: 20 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe bis 50 cm)				
Vorbeugend: 20 Individuen/m ² , bei Befall: 40 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)				

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Säckchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Cucumeris, 4246-0

Nr. 2
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Vorbeugend: 50 Individuen/m ² , bei Befall: 100 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe über 125 cm)				
Vorbeugend: 10 Individuen/m ² , bei Befall: 20 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe bis 50 cm)				
Vorbeugend: 20 Individuen/m ² , bei Befall: 40 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)				

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Ausstreuen, Aufhängen der Säckchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Cucumeris, 4246-0

Nr.	3
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengrenzgebiet: Freiland, Unter Glas
-------------------	--------------------------------------------------------

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Vorbeugend: 50 Individuen/m ² , bei Befall: 100 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe über 125 cm)				
Vorbeugend: 10 Individuen/m ² , bei Befall: 20 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe bis 50 cm)				
Vorbeugend: 20 Individuen/m ² , bei Befall: 40 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)				

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--------------------------------------------------	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---------------------------------------------------------	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	7 mind.
-----------------------------	---------

Anwendungsart	Aufhängen der Säckchen
---------------	------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Cucumeris, 4246-0

Nr.	4
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	

Anwendungsbereich	Freiland, Unter Glas
-------------------	----------------------

HuK	Nein
-----	------

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Vorbeugend:	50 Individuen/m ² , bei Befall:	100 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe über 125 cm)				
Vorbeugend:	10 Individuen/m ² , bei Befall:	20 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe bis 50 cm)				
Vorbeugend:	20 Individuen/m ² , bei Befall:	40 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)				

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--------------------------------------------------	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---------------------------------------------------------	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	7 mind.
-----------------------------	---------

Anwendungsart	Ausstreuen, Aufhängen der Säckchen
---------------	------------------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Cucumeris, 4246-0

Nr. 5
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Vorbeugend: 50 Individuen/m ² , bei Befall: 100 Individuen/m ²						

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Säckchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Cucumeris, 4246-0

Nr.	6
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Erdbeermilben (TARSPA, Phytonemus pallidus)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
-------------------	----------------------------------------------------

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Vorbeugend: 50 Individuen/m ² , bei Befall: 100 Individuen/m ²						

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--------------------------------------------------	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---------------------------------------------------------	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	7 mind.
-----------------------------	---------

Anwendungsart	Aufhängen der Säckchen
---------------	------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Cucumeris, 4246-0

Nr.	7
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengrenbereich: Freiland, Unter Glas
-------------------	--------------------------------------------------------

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Vorbeugend: 50 Individuen/m ² , bei Befall: 100 Individuen/m ²						

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--------------------------------------------------	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---------------------------------------------------------	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	7 mind.
-----------------------------	---------

Anwendungsart	Aufhängen der Säckchen
---------------	------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Cucumeris, 4246-0

Nr.	8
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	

Anwendungsbereich	Freiland, Unter Glas
-------------------	----------------------

HuK	Nein
-----	------

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Vorbeugend: 50 Individuen/m ² , bei Befall: 100 Individuen/m ²						

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--------------------------------------------------	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---------------------------------------------------------	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	7 mind.
-----------------------------	---------

Anwendungsart	Ausstreuen, Aufhängen der Säckchen
---------------	------------------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Cucumeris, 4246-0

Nr. 9

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Teemilbe (HEMTLA, Polyphagotarsonemus latus)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Vorbeugend: 50 Individuen/m ² , bei Befall: 100 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe über 125 cm)				
Vorbeugend: 10 Individuen/m ² , bei Befall: 20 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe bis 50 cm)				
Vorbeugend: 20 Individuen/m ² , bei Befall: 40 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)				

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Säckchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Cucumeris, 4246-0

Nr. 10
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Teemilbe (HEMTLA, Polyphagotarsonemus latus)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Vorbeugend: 50 Individuen/m ² , bei Befall: 100 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe bis 50 cm)				
Vorbeugend: 10 Individuen/m ² , bei Befall: 20 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe bis 50 cm)				
Vorbeugend: 20 Individuen/m ² , bei Befall: 40 Individuen/m ² (Pflanzenhöhe bis 50 cm)				

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Ausstreuen, Aufhängen der Säckchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>