



Handelsbezeichnung	Amblymite
Registernummer	4301-0
Art der Zubereitung	Sonstige (XX)
Wirkungstyp	Akarizid, Insektizid

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben	Wirkstoffgruppe
Raubmilbe (Amblyseius swirskii [AMBSSW])					

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
biohelp Garten & Bienen – Biologische Produkte für Garten, Haus und Imkerei GmbH	Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
biohelp Garten & Bienen – Biologische Produkte für Garten, Haus und Imkerei GmbH	Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich

Status	zugelassen
Beginn der Zulassung	09.09.2021
Datum der letzten Änderung	
Antrag auf Erneuerung	
Datum der letzten Erneuerung	
Ende der Zulassung	31.07.2036
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	

Zugelassene Indikationen

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
1	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Thripse (1THRIF, Thripidae) • Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	Unter Glas, Freiland	Nein	Nein	Nein	
2	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) • Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) • Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	Unter Glas, Freiland	Nein	Nein	Nein	



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
3	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzen (3ORTC)	• Thripse (1THRIF, Thripidae) • Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	Unter Glas, Freiland	Nein	Nein	Nein	
4	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzen (3ORTC)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) • Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) • Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	Unter Glas, Freiland	Nein	Nein	Nein	
5	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC)	• Thripse (1THRIF, Thripidae) • Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	Unter Glas, Freiland	Nein	Nein	Nein	
6	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) • Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) • Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	Unter Glas, Freiland	Nein	Nein	Nein	
7	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Unter Glas, Freiland	Nein	Nein	Nein	
8	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) • Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) • Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	Unter Glas, Freiland	Nein	Nein	Nein	
9	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Haus- und Kleingartengebiete: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
10	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) • Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae) • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Haus- und Kleingartengebiete: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
11	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Thripse (1THRIF, Thripidae) • Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	Haus- und Kleingartengebiete: Freiland, Unter Glas, Büroräume, Wohnräume, Wintergarten	Ja	Nein	Nein	
12	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) • Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) • Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	Haus- und Kleingartengebiete: Freiland, Unter Glas, Büroräume, Wohnräume, Wintergarten	Ja	Nein	Nein	
13	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC)	• Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Haus- und Kleingartengebiete: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
14	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC)	• Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) • Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae) • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Haus- und Kleingartengebiete: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
15	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Haus- und Kleingartengebiete: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
16	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) • Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae) • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Haus- und Kleingartengebiete: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
----------------	-------------------	------------	------------	--------	-----------------

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen
-------------------------

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen
Die Angaben zu Aufwandmenge, Anwendungszeitpunkt, maximale Anzahl der Anwendungen und zeitlicher Abstand in Tagen stellen Richtwerte dar und können gegebenenfalls in Verantwortung des Verwenders an die betriebs- und kulturspezifische Situation angepasst werden.
Das Pflanzenschutzmittel (Nützlingspräparat) ist nicht uneingeschränkt mit chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen kombinierbar.

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



**Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.**

Herkunftsmitgliedsstaat .....

Handelsbezeichnung .....

Zulassungsnummer .....



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	1
Einsatzgebiet	Gemüsebau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THRIF, Thripidae)	
Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas, Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

#### Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-100 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 150-200 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 100-150 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--



Kommentar

---



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	2
Einsatzgebiet	Gemüsebau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	
Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae)	
Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas, Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

#### Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-100 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 150-200 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 100-150 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--



Kommentar

---



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	3
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzen (3ORTC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THRIF, Thripidae)	
Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas, Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

#### Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-100 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 150-200 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 100-150 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--



Kommentar

---



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	4
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzen (3ORTC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	
Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae)	
Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas, Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

#### Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-100 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 150-200 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 100-150 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--



Kommentar

---



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	5
Einsatzgebiet	Obstbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THRIF, Thripidae)	
Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas, Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

#### Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25-50	Individuen/m <sup>2</sup>	(vorbeugend), 50-150 Individuen/m <sup>2</sup> (bei Befall)				---

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

#### Kommentar



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	6
Einsatzgebiet	Obstbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	
Weichhautmilben (1TARSH, Tarsonemidae)	
Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas, Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

#### Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25-50 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-150 Individuen/m <sup>2</sup> (bei Befall)						---

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

#### Kommentar



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr. 7

Einsatzgebiet Obstbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich Unter Glas, Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

#### Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25 Individuen/m <sup>2</sup>	(vorbeugend), 50-100 Individuen/m <sup>2</sup> (bei Befall)					---

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

#### Kommentar



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	8
Einsatzgebiet	Obstbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	
Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae)	
Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas, Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

#### Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-100 Individuen/m <sup>2</sup> (bei Befall)						---

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

#### Kommentar



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	9
Einsatzgebiet	Gemüsebau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

#### Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-100 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 150-200 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				
Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 100-150 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--



Kommentar

---



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	10
Einsatzgebiet	Gemüsebau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae)	
Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

#### Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-100 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 150-200 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				
Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 100-150 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--



Kommentar

---



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	11
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THRIF, Thripidae)	
Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas, Büroräume, Wohnräume, Wintergarten
HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

#### Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-100 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 150-200 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				
Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 100-150 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--



Kommentar

---



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	12
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	
Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae)	
Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas, Büroräume, Wohnräume, Wintergarten

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

#### Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-100 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 150-200 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---
Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 100-150 Individuen m <sup>2</sup> (bei Befall)				---

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist



Aufbrauchsfrist

---

Kommentar

---



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	13
Einsatzgebiet	Obstbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

#### Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25-50 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-150 Individuen/m <sup>2</sup> (bei Befall)						---

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

#### Kommentar



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	14
Einsatzgebiet	Obstbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae)	
Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

#### Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25-50 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-150 Individuen/m <sup>2</sup> (bei Befall)			von BBCH-Stadium	von bis	BBCH-Stadium	bis

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis	BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

#### Kommentar



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	15
Einsatzgebiet	Obstbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

#### Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-100 Individuen/m <sup>2</sup> (bei Befall)						---

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

#### Kommentar



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



### Indikationsdetail zu Amblymite, 4301-0

Nr.	16
Einsatzgebiet	Obstbau

#### Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

#### Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae)	
Gallmilben (1ERIOF, Eriophyidae)	
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

#### Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25 Individuen/m <sup>2</sup> (vorbeugend), 50-100 Individuen/m <sup>2</sup> (bei Befall)			von BBCH-Stadium	von bis	BBCH-Stadium	bis

#### Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis	BBCH-Stadium	bis
Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

#### Kommentar



**Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise**

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Sonstige Auflagen und Hinweise


Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>