



| | |
|---------------------|---------------|
| Handelsbezeichnung | Neomite |
| Registernummer | 4304-0 |
| Art der Zubereitung | Sonstige (XX) |
| Wirkungstyp | Akarizid |

Wirkstoffe

| Wirkstoff | Wirkstoffgehalt rein | Einheit | Gew. % | Zusätzliche Angaben | Wirkstoffgruppe |
|---|----------------------|---------|--------|---------------------|-----------------|
| Raubmilbe (Neoseiulus californicus [AMBCA]) | | | | | |

ZulassungsinhaberIn

| Name (Firma) | Anschrift |
|--|--------------------------------------|
| biohelp Garten & Bienen – Biologische Produkte für Garten, Haus und Imkerei GmbH | Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich |

GenehmigungsinhaberIn

| Name (Firma) | Anschrift |
|--------------|-----------|
|--------------|-----------|

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

| Name (Firma) | Anschrift |
|--------------|-----------|
|--------------|-----------|

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

| Name (Firma) | Anschrift |
|--|--------------------------------------|
| biohelp Garten & Bienen – Biologische Produkte für Garten, Haus und Imkerei GmbH | Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich |

| | |
|------------------------------|------------|
| Status | zugelassen |
| Beginn der Zulassung | 09.09.2021 |
| Datum der letzten Änderung | |
| Antrag auf Erneuerung | |
| Datum der letzten Erneuerung | |
| Ende der Zulassung | 31.07.2036 |
| Abverkaufsfrist | |
| Aufbrauchsfrist | |

Zugelassene Indikationen

| Nr. | Einsatzgebiet | Kultur/Objekt + Einschränkung | Schadfaktor + Einschränkung | Anwendungsbereich | HuK | Art. 51 | Art. 53 | Befristung von | Befristung bis |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|----------------------|------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Gemüsebau | • Gemüsekulturen (3VEGC) | • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | Unter Glas | Nein | Nein | Nein | | |
| 2 | Gemüsebau | • Gemüsekulturen (3VEGC) | • Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) | Unter Glas, Freiland | Nein | Nein | Nein | | |
| 3 | Zierpflanz enbau | • Zierpflanzenkulturen (3ORTC) | • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | Unter Glas | Nein | Nein | Nein | | |
| 4 | Zierpflanz enbau | • Zierpflanzenkulturen (3ORTC) | • Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) | Unter Glas, Freiland | Nein | Nein | Nein | | |
| 5 | Obstbau | • Steinobst (3STFC) | • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | Freiland | Nein | Nein | Nein | | |



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Daten zuletzt aktualisiert am: 10.11.2025 0:05

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

| Nr. | Einsatzgebiet | Kultur/Objekt + Einschränkung | Schadfaktor + Einschränkung | Anwendungsbereich | HuK | Art. 51 | Art. 53 | Befristung von | Befristung bis |
|-----|---------------------|---|---|--|------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Obstbau | • Kernobst (3PMFC) | • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | Freiland | Nein | Nein | Nein | | |
| 7 | Obstbau | • Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE) • Süßkirsche (PRNAV) | • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | Unter Glas | Nein | Nein | Nein | | |
| 8 | Obstbau | • Beerenobst (3SMFC) | • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | Unter Glas, Freiland | Nein | Nein | Nein | | |
| 9 | Obstbau | • Erdbeeren (FRAAN) | • Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | Unter Glas, Freiland | Nein | Nein | Nein | | |
| 10 | Gemüsebau | • Gemüsekulturen (3VEGC) | • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas | Ja | Nein | Nein | | |
| 11 | Gemüsebau | • Gemüsekulturen (3VEGC) | • Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) | Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas | Ja | Nein | Nein | | |
| 12 | Zierpflanz enbau | • Zierpflanzenkulturen (3ORTC) | • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas | Ja | Nein | Nein | | |
| 13 | Zierpflanz enbau | • Zierpflanzenkulturen (3ORTC) | • Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) | Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas | Ja | Nein | Nein | | |
| 14 | Obstbau | • Kernobst (3PMFC) | • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | Haus- und Kleingartenbereich: Freiland | Ja | Nein | Nein | | |
| 15 | Obstbau | • Beerenobst (3SMFC) | • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas | Ja | Nein | Nein | | |
| 16 | Obstbau | • Erdbeeren (FRAAN) | • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) • Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) | Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas | Ja | Nein | Nein | | |



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

| Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Piktogramm | Signalwort | H-Satz | Gefahrenhinweis |
|----------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------|
|----------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------|

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text | Betroffene Indikationen |
|--------|--|-------------------------|
| P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | |
| P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | |
| P270 | Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. | |

Ergänzende Gefahrenmerkmale

| EUH-Satz | |
|----------|--|
| EUH401 | Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. |

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| Betroffene Indikationen |
|-------------------------|
|-------------------------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| Betroffene Indikationen |
|--|
| Vorsicht, Pflanzenschutzmittel! |
| Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. |
| Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. |

Sonstige Auflagen und Hinweise

| Betroffene Indikationen |
|-------------------------|
|-------------------------|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| Betroffene Indikationen |
|---|
| Die Angaben zu Aufwandmenge, Anwendungszeitpunkt, maximale Anzahl der Anwendungen und zeitlicher Abstand in Tagen stellen Richtwerte dar und können gegebenenfalls in Verantwortung des Verwenders an die betriebs- und kulturspezifische Situation angepasst werden. |
| Das Pflanzenschutzmittel (Nützlingspräparat) ist nicht uneingeschränkt mit chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen kombinierbar. |

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedstaat

.....

Handelsbezeichnung

.....

Zulassungsnummer

.....



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 1

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|------------------------|---------------|
| Gemüsekulturen (3VEGC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|-------------------------------------|---------------|
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-100 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m ² (vorbeugend), 150-200 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m ² (vorbeugend), 100-150 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von | bis BBCH-Stadium | bis |
|----------------------------|------------------|-----|------------------|-----|
| Vorbeugend oder bei Befall | | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 Mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 2

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|------------------------|---------------|
| Gemüsekulturen (3VEGC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|--|---------------|
| Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) | |

Anwendungsbereich Unter Glas, Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-100 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m ² (vorbeugend), 150-200 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m ² (vorbeugend), 100-150 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von | bis BBCH-Stadium | bis |
|----------------------------|------------------|-----|------------------|-----|
| Vorbeugend oder bei Befall | | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 Mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 3
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|------------------------------|---------------|
| Zierpflanzenkulturen (3ORTC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|-------------------------------------|---------------|
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-100 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m ² (vorbeugend), 150-200 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m ² (vorbeugend), 100-150 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von | bis BBCH-Stadium | bis |
|----------------------------|------------------|-----|------------------|-----|
| Vorbeugend oder bei Befall | | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen 14 Mind.
Anwendungsart Ausstreuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 4

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|------------------------------|---------------|
| Zierpflanzenkulturen (3ORTC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|--|---------------|
| Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) | |

Anwendungsbereich Unter Glas, Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-100 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m ² (vorbeugend), 150-200 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m ² (vorbeugend), 100-150 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von | bis BBCH-Stadium | bis |
|----------------------------|------------------|-----|------------------|-----|
| Vorbeugend oder bei Befall | | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 Mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartezeit in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 5
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|-------------------|---------------|
| Steinobst (3STFC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|-------------------------------------|---------------|
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | 100-200 Individuen/m ² /m Kronenhöhe | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von | bis BBCH-Stadium | bis |
|------------|------------------|-----|------------------|-----|
| Bei Befall | | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen 7 Mind.
Anwendungsart Ausstreuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 6

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|------------------|---------------|
| Kernobst (3PMFC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|-------------------------------------|---------------|
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | 100-200 Individuen/m ² /m Kronenhöhe | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von | bis BBCH-Stadium | bis |
|------------|------------------|-----|------------------|-----|
| Bei Befall | | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 Mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 7
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|---------------------------------|---------------|
| Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE) | |
| Süßkirsche (PRNAV) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|-------------------------------------|---------------|
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | 100-200 Individuen/m ² /m Kronenhöhe | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von | bis BBCH-Stadium | bis |
|------------|------------------|-----|------------------|-----|
| Bei Befall | | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen 7 Mind.
Anwendungsart Ausstreuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 8

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|--------------------|---------------|
| Beerenobst (3SMFC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|-------------------------------------|---------------|
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |

Anwendungsbereich Unter Glas, Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|---|---------|---------------|------------|------------|---------|---------------|
| 25-50 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-150 Individuen/m ² (bei Befall) | | | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von | bis BBCH-Stadium | bis |
|----------------------------|------------------|-----|------------------|-----|
| Vorbeugend oder bei Befall | | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 Mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 9
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|-------------------|---------------|
| Erdbeeren (FRAAN) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|--|---------------|
| Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) | |
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |

Anwendungsbereich Unter Glas, Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|--|---------|---------------|------------|------------|---------|---------------|
| 25 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-100 Individuen m ² (bei Befall) | | | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von | bis BBCH-Stadium | bis |
|----------------------------|------------------|-----|------------------|-----|
| Vorbeugend oder bei Befall | | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen 7 Mind.
Anwendungsart Ausstreuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 10

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|------------------------|---------------|
| Gemüsekulturen (3VEGC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|-------------------------------------|---------------|
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-100 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m ² (vorbeugend), 150-200 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m ² (vorbeugend), 100-150 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis |
|---|---|
| Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 Mind.

Anwendungsart Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 11
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|------------------------|---------------|
| Gemüsekulturen (3VEGC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|--|---------------|
| Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) | |

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-100 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m ² (vorbeugend), 150-200 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m ² (vorbeugend), 100-150 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis |
|---|---|
| Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen 14 Mind.
Anwendungsart Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist
Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 12
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|------------------------------|---------------|
| Zierpflanzenkulturen (3ORTC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|-------------------------------------|---------------|
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-100 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m ² (vorbeugend), 150-200 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m ² (vorbeugend), 100-150 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis |
|---|---|
| Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen 14 Mind.
Anwendungsart Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 13
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|------------------------------|---------------|
| Zierpflanzenkulturen (3ORTC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|--|---------------|
| Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) | |

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | Pflanzenhöhe bis 50 cm: 25 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-100 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe ab 125 cm: 75 Individuen/m ² (vorbeugend), 150-200 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |
| | | Pflanzenhöhe 50-125 cm: 50 Individuen/m ² (vorbeugend), 100-150 Individuen m ² (bei Befall) | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis |
|---|---|
| Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen 14 Mind.
Anwendungsart Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 14
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|------------------|---------------|
| Kernobst (3PMFC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|-------------------------------------|---------------|
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|-------|---------|---|------------|------------|---------|---------------|
| | | 100-200 Individuen/m ² /m Kronenhöhe | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von bis BBCH-Stadium | bis |
|---|------------------|----------------------|-----|
| Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen 7 Mind.
Anwendungsart Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 15
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|--------------------|---------------|
| Beerenobst (3SMFC) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|-------------------------------------|---------------|
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|---|---------|---------------|------------|------------|---------|---------------|
| 25-50 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-150 Individuen/m ² (bei Befall) | | | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von bis BBCH-Stadium | bis |
|---|------------------|----------------------|-----|
| Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf
Zeitlicher Abstand in Tagen 7 Mind.
Anwendungsart Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Neomite, 4304-0

Nr. 16

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

| Kultur/Objekt | Einschränkung |
|-------------------|---------------|
| Erdbeeren (FRAAN) | |

Schadfaktor

| Schadfaktor | Einschränkung |
|--|---------------|
| Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | |
| Weichhautmilben (1TARSF, Tarsonemidae) | |

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

| Menge | Einheit | Erläuterungen | Wasser von | Wasser bis | Einheit | Erläuterungen |
|--|---------|---------------|------------|------------|---------|---------------|
| 25 Individuen/m ² (vorbeugend), 50-100 Individuen m ² (bei Befall) | | | | | | --- |

Anwendungszeitpunkt

| Text | von BBCH-Stadium | von bis BBCH-Stadium | bis |
|---|------------------|----------------------|-----|
| Vorbeugend oder bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen | | | |

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 Mind.

Anwendungsart Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

| P-Satz | Text |
|--------|------|
|--------|------|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Sonstige Auflagen und Hinweise

| |
|--|
| |
|--|

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>